

0. Formulário

Preparado por: Centro de Controle Eng. Kátia Duarte Pereira - RBMC
Data: 25/07/2014
Atualização:
Desativada: 16/01/2020

Desativada

1. Identificação da estação GPS

Nome da Estação: PIRACICABA
Ident. da Estação: SPPI
Código SAT: [99588](#)
Código Internacional: 48084M001

2. Informação sobre a localização

Cidade: Piracicaba
Estado: São Paulo
Informações Adicionais: Pilar cilíndrico de concreto revestido de tubo de PVC, medindo 0,30 m de diâmetro e 3,00 m de altura do solo. Possui no topo um dispositivo de centragem forçada. Na Estação Meteorológica – USP/ESALQ - Av. Pádua Dias, 11.

3. Coordenadas oficiais

3.1. SIRGAS2000 (Época 2000.4)

Coordenadas Geodésicas			
Latitude:	- 22° 42' 10,97693"	Sigma:	0,001 m
Longitude:	- 47° 37' 25,03333"	Sigma:	0,001 m
Alt. Elip.:	561,878 m	Sigma:	0,006 m
Coordenadas Cartesianas			
X:	3.968.093,6237 m	Sigma:	0,004 m
Y:	-4.349.216,4363 m	Sigma:	0,004 m
Z:	-2.446.632,3055 m	Sigma:	0,002 m
Coordenadas Planas (UTM)			
UTM (N):	7.486.969,183 m		
UTM (E):	230.476,248 m		
MC:	-45		

4. Informações do equipamento GNSS

4.1. Receptor

4.1.1 Tipo do Receptor - TRIMBLE NETRS
Número de Série - 4427235656
Versão do Firmware - 1.3-2 (Principal)
Data de Instalação - 20/06/2018 às 11:35 UTC
Data de Remoção - 16/01/2020 às 08:00 UTC

4.1.2 Tipo do Receptor - ASHTECH PROFLEX 800
Número de Série - 201229042
Versão do Firmware - 2.02 (Principal)
Data de Instalação - 30/03/2017 às 12:35 UTC
Data de Remoção - 20/06/2018 às 11:20 UTC

4.1.3 Tipo do Receptor - TRIMBLE NETR8
Número de Série - 4913K34710
Versão do Firmware - 4.87 (Principal)
Data de Instalação - 30/01/2017 às 19:00 UTC
Data de Remoção - 30/03/2017 às 12:20 UTC

4.1.4 Tipo do Receptor - TRIMBLE NETR8
Número de Série - 4906K34395
Versão do Firmware - 4.87 (Principal)
Atualização do Firmware - 19/03/2015 às 14:38 UTC
Data de Remoção - 30/01/2017 às 18:45 UTC

4.1.5 Tipo do Receptor - TRIMBLE NETR8
Número de Série - 4906K34395
Versão do Firmware - 4.70 (Principal)
Data de Instalação - 25/07/2014 às 00:00 UTC

4.2. Antena

4.2.1 Tipo de Antena - ZEPHYR GEODETIC (TRM41249.00)
URL imagem - <http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=TRM41249.00%2BNONE.gif>
Número de Série - 12634691
Altura da Antena (m) - 0,0750 (distância vertical do topo do disco do marco à base da antena)
Data de Instalação - 20/06/2018 às 11:35 UTC
Data de Remoção - 16/01/2020 às 08:00 UTC

4.2.2 Tipo de Antena - GNSS CHOKE RING (TRM59800.00)
URL imagem - <http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=TRM59800.00%2BNONE.gif>
Número de Série - 4938353436
Altura da Antena (m) - 0,0750 (distância vertical do topo do disco do marco à base da antena)
Data de Instalação - 02/12/2014 às 15:55 UTC
Data de Remoção - 20/06/2018 às 11:20 UTC

4.2.3 Tipo de Antena - GNSS CHOKE RING (TRM59800.00)
URL imagem - <http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=TRM59800.00%2BNONE.gif>
Número de Série - 4951353660
Altura da Antena (m) - 0,0750 (distância vertical do topo do disco do marco à base da antena)
Data de Instalação - 25/07/2014 às 00:00 UTC
Data de Remoção - 02/12/2014 às 15:45 UTC

5. Informações Complementares

5.1. Para informações técnicas contatar:

Nome: IBGE/DGC/Coordenação de Geodésia
Endereço: Av. Brasil, 15.671, CEP 21.241-051, Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (21) 2142-4935
FAX: (21) 2142-4859
Home Page: www.ibge.gov.br
Contato: rbmc@ibge.gov.br

5.2. Para informações sobre comercialização e aquisição de dados contatar:

Nome: Centro de Documentação e Disseminação de Informações - CDDI/IBGE
Endereço: Rua General Canabarro, 706, CEP 20271-201, Rio de Janeiro, RJ
Telefone: 0800-721-8181
Contato: ibge@ibge.gov.br

5.3. Instituições participantes

Estação da rede GNSS do Estado de São Paulo (GNSS-SP) apoiada pela FAPESP e CNPq.

<http://www.fct.unesp.br/#!/pesquisa/grupos-de-estudo-e-pesquisa/gege/rede-gnss-sp2089/>

A RBMC conta com o apoio das seguintes instituições:

<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/rbmc/parcerias.shtm>
