



# Fauna ameaçada de extinção

Aves 2010




# Fauna ameaçada de extinção

## Aves 2010 - Legenda

### Ordem Anseriformes

-  1- *Mergus octosetaceus* (Vieillot, 1817) – pato-mergulhão – BA, GO, MG, PR, RJ, SC, SP, TO.

### Ordem Apodiformes

-  TROCHILIDAE  
2- *Glaucis dohrni* (Bourcier e Mulsant, 1852) – balança-rabo-canelas – BA, ES.  
3- *Phaethornis margaretae* (Ruschii, 1972) – besourão-de-bico-grande – BA, ES.  
4- *Phaethornis ochraceiventer camargo* (Grantsau, 1988) – besourão-de-bico-grande – AL, PE.  
5- *Poepalairia l. langsdorffi* (Temminck, 1821) – rabo-de-espinho – BA, ES, RJ.  
6- *Thalurania watertonii* (Bourcier, 1847) – beija-flor-da-costa-violeta – AL, BA, PE, SE.


### Ordem Caprimulgiformes

-  CAPRIMULGIDAE  
7- *Caprimulgus candicans* (Pelzeln, 1867) – bacurau-de-rabo-branco – GO, MT, SP.


### Ordem Charadriiformes

-  LARIDAE  
8- *Larus atlanticus* (Olrog, 1958) – gaivotinha-de-rabo-preto – RS.  
9- *Thalasseus maximus* (Boddart, 1783) – trinta-reis-real – BA, ES, MA, PA, PE, PR, RJ, RS, SC, SE, SP.

### Ordem Ciconiiformes

-  ARDEIDAE  
10- *Numenius borealis* (Forster, 1772) – maçarico-esquimó – AM, MT, SP.

### Ordem Columbiformes

-  COLUMBIIDAE  
12- *Claravis goedefrida* (Temminck, 1811) – pararú – BA, ES, MG, PR, RJ, SC, SP.  
13- *Columbina cyanops* (Pelzeln, 1870) – rolinha-do-planalto – GO, MS, MT, SP.


### Ordem Coraciiformes

-  MOTMOTIDAE  
14- *Momotus momota marcgraviana* (Pinto & Camargo, 1961) – udu-de-coroa-azul-do-nordeste – AL, PB, PE.

### Ordem Cuculiformes

-  CUCULIDAE  
15- *Neomorphus geoffroyi dulcis* (Snethlage, 1927) – jacu-estalo – ES, MG, RJ.

### Ordem Falconiformes

-  ACCIPITRIDAE  
16- *Circus cinereus* (Vieillot, 1816) – gavião-cinzento – RS, SC.


-  17- *Harpyhaliaetus coronatus* (Vieillot, 1817) – águia-cinzenta – BA, DF, GO, MA, MG, MT, PR, RJ, RS, SC, SP, TO.

-  18- *Leucopternis lacernulata* (Temminck, 1827) – gavião-pombo-pequeno – AL, BA, ES, MG, PR, RJ, SC, SP.


### Ordem Galliformes


-  CRACIDAE  
19- *Crax blumenbachii* (Spix, 1825) – mutum-do-sudeste – BA, ES, MG, RJ.

-  20- *Crax fasciolata pinima* (Pelzeln, 1870) – mutum-de-penacho – MA, PA.

-  21- *Mitu mitu* (Linnaeus, 1766) – mutum-de-alagoas – AL, PE.

-  22- *Penelope jacucaca* (Spix, 1825) – jacucaca – AL, BA, CE, MA, MG, PB, PE, PI, RN.

-  23- *Penelope ochrogaster* (Pelzeln, 1870) – jacu-de-barriga-vermelha – GO, MG, MT, TO.


-  24- *Penelope superciliaris alagoensis* (Nardelli, 1993) – jacu-de-alagoas – AL, PB, PE.

-  25- *Pipile jacutinga* (Spix, 1825) – jacutinga – BA, ES, MG, PR, RJ, RS, SC, SP.


### Ordem Passeriformes

-  CONOPHAGIDAE  
26- *Odontophorus capueira plumbeicollis* (Cory, 1915) – uru-do-nordeste – AL, CE, PB, PE.

### Ordem Gruiiformes

-  PSOPHIDAE  
27- *Psophia viridis obscura* (Pelzeln, 1857) – jacamim-de-costa-verde – MA, PA.

### Ordem Rallidae


-  28- *Porzana spiloptera* (Durnford, 1877) – sanã-cinza – RS.


### Ordem Passeriformes


-  CONOPHAGIDAE  
29- *Conopophaga lineata cearae* (Cory, 1916) – cuspídeo-do-nordeste – AL, BA, CE, PB, PE.

-  30- *Conopophaga melanops nigrifrons* (Pinto, 1954) – chupa-dente-de-máscara – AL, PB, PE.


-  COTINGIDAE  
31- *Calyptura cristata* (Vieillot, 1818) – tietê-de-coroa, anambé-mirim – RJ.

-  32- *Cotinga maculata* (Statius Muller, 1776) – crejoá, cotinga-crejoá – BA, ES, MG, RJ.


-  33- *Iodopleura pilea leucopygia* (Salvin, 1885) – anambézinho, anambé-de-crista – AL, PB, PE.


-  34- *Procnias averano averano* (Hermann, 1783) – araponga-de-barbela-AL,BA,CE,MA,PB,PE,PI,TO


-  35- *Tijoua condita* (Snow, 1980) – saudade-de-asa-cinza – RJ.


-  36- *Xipholena atropurpurea* (Wied, 1820) – anambé-de-asa-branca – AL, BA, ES, PB, PE, RJ, SE.


### DENDROCOLAPTIDAE


-  37- *Dendrexetastes rufigula paraensis* (Lorenz, 1895) – arapaçu-canelas-de-belém – PA.


-  38- *Dendrocitta fuliginosa tauanai* (Pinto, 1939) – arapaçu-pardo-do-nordeste – AL, PE.


-  39- *Dendrocincula fuliginosus truman* (Sick, 1950) – arapaçu-pardo-do-xingu – MT.


-  40- *Dendrocincula merula badia* (Zimmer, 1934) – arapaçu-de-taoca-maranhense – MA, PA.

-  41- *Dendrocopas certhia medius* (Todd, 1920) – arapaçu-barrado-do-nordeste – AL, MA, PA, PE.

-  42- *Drymornis bridgesii* (Eytan, 1849) – arapaçu-platinino – RS.


-  43- *Lepidocolaptes wagneri* (Spix, 1824) – arapaçu-escamado-de-wagner – BA, MG, PI.

-  44- *Xiphocolaptes falcirostris* (Spix, 1824) – arapaçu-do-nordeste – BA, CE, MA, MG, PB, PE, PI.

-  45- *Xiphorhynchus fuscus atlanticus* (Cory, 1916) – arapaçu-de-garganta-amarela-do-nordeste – AL, CE, PE.

### EMBERIZIDAE


-  46- *Caryothraustes canadensis frontalis* (Hellmayr, 1905) – furiel-do-nordeste – AL, CE, PE.


-  47- *Coryphospiza melanotos* (Temminck, 1822) – tico-tico-do-campo – DF, GO, MG, MS, MT, PA, SP.


-  48- *Curaeus forbesi* (Slater, 1886) – anumará – AL, MG, PE.

-  49- *Gubernatrix cristata* (Vieillot, 1817) – cardeal-amarelo – RS.


-  50- *Nemosia rourei* (Cabanis, 1870) – saíra-apunhalada – ES.


-  51- *Oryzoborus maximiliani* (Cabanis, 1851) – bicoado, bicoado-de-asa-branca – AL, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PI, RJ, RO, SP.


-  52- *Sporophila cinnamomea* (Lafresnaye, 1839) – caboclinho-de-chapéu-cinzenzo – GO, MG, MS, PR, RS, SP.


-  53- *Sporophila falcirostris* (Temminck, 1820) – cigarra-verdadeira – BA, ES, MG, PR, RJ, SP.


-  54- *Sporophila frontalis* (Verreaux, 1869) – pioxô, chanchão – BA, ES, MG, PR, RJ, RS, SC, SP.


-  55- *Sporophila melanogaster* (Pelzeln, 1870) – caboclinho-de-barriga-preta – DF, GO, MG, PR, RS, SC, SP.


-  56- *Sporophila nigricrissa* (Orbigny & Lafresnaye, 1837) – caboclinho-do-sertão – MS, MT.

-  57- *Sporophila palustris* (Barrows, 1883) – caboclinho-de-papo-branco – BA, GO, MG, MS, MT, RS, SP.

-  58- *Tangara cyanocephala cearensis* (Cory, 1916) – soldadinho – CE.

-  59- *Tangara cyanocephala corallina* (Berlepsch, 1903) – saíra-de-lenco, soldadinho – AL, BA, PE.

-  60- *Tangara fastuosa* (Lesson, 1831) – pintor-verdadeiro – AL, PB, PE, RN.


-  61- *Xanthopsaris flavus* (Gmelin, 1788) – veste-amarela – RS, SC.


-  62- *Grallaria varia intercedens* (Berlepsch & Leverkühn, 1890) – tovacu-malhado – BA, ES, PE.

-  63- *Carduelis yarrellii* (Audubon, 1839) – pintassilgo-baiano – AL, BA, CE, PB, PE, PI.


-  64- *Acrobatornis fonsecai* (Pacheco, Whitney & Gonzaga, 1996) – acrobata – BA.

-  65- *Asthenes baeri* (Berlepsch, 1906) – lenheiro – RS.


-  66- *Automolus leucophthalmus lammi* (Zimmer, 1947) – barranqueiro-do-nordeste – AL, PB, PE.

-  67- *Coryphistera alaudina* (Burmeister, 1860) – corredor-crestudo – RS.


-  68- *Geobates poecilotopus* (Wied, 1830) – andarilho – BA, DF, GO, MG, MS, MT, SP, TO.


-  69- *Leptasthenura platensis* (Reichenbach, 1853) – rabudinho – RS.

-  70- *Limnoctites rectirostris* (Gould, 1839) – junqueiro-de-bico-retro – RS, SC.

-  71- *Philydor novaesi* (Teixeira & Gonzaga, 1983) – limpa-folha-do-nordeste – AL.

-  72- *Pseudoseisura lophotes* (Reichenbach, 1853) – coprete – RS.

-  73- *Sclerurus caudatus caliginosus* (Pinto, 1954) – vira-folha-pardo-do-nordeste – AL.

-  74- *Sclerurus caudatus umbretta* (Lichtenstein, 1823) – vira-folha-pardo-do-sudeste – BA, ES.

-  75- *Sclerurus scansor cearensis* (Snethlage, 1924) – vira-folhas-cearense – BA, CE, PE.

Fonte: Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Instrução Normativa nº 3, de 27 de maio de 2003. Lista nacional das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção (considerando apenas os seguintes grupos de animais: anfíbios, aves, invertebrados terrestres, mamíferos e répteis). Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, n. 101, 28 maio 2003. Seção 1, p. 88-97. Disponível em: <[http://www.mma.gov.br/estruturas/179/\\_arquivos/179\\_05122008034002.pdf](http://www.mma.gov.br/estruturas/179/_arquivos/179_05122008034002.pdf)>. Acesso em: mar. 2012.

- 76- *Synallaxis cinerea* (Wied, 1831) – joão-baiano – BA, MG.  
77- *Synallaxis infuscata* (Pinto, 1950) – tatac – AL, PE.  
78- *Synallaxis simoni* (Hellmayr, 1907) – joão-dôo-araúaja – GO, MT, TO.  
79- *Thryophilus macroura* (Wied, 1821) – rabe-amarelo – BA, ES, MG, RJ.  
80- *Xenops minutus alagoanus* (Pinto, 1954) – bico-virado-liso – AL, PB, PE.
-  MOTACILLIDAE  
81- *Anthus nattereri* (Scaler, 1878) – caminheiro-grande – MG, PR, RS, SC, SP.
-  MUSCIPIDAE  
82- *Cichlopsis leucogenys leucogenys* (Cabanis, 1851) – sabiá-castanho – BA, ES.
-  PIPRIDAE  
83- *Antilophia bokemani* (Coelho & Silva, 1998) – soldadinho-do-araripe, lavadeira-da-mata – CE.  
84- *Piprites pileatus* (Temminck, 1822) – caneleirinho-de-chapéu-preto, caneleirinho-de-boné-preto – MG, PR, RJ, RS, SC, SP.
-  RHINOCRYPTIDAE  
85- *Sciffornis turdinus intermedius* (Pinto, 1954) – flautim-marrom – AL, PB, PE.
-  MERULAXIS  
86- *Merulaxis stresemanni* (Sick, 1960) – entufado-baiano, bigodudo-baiano – BA.  
87- *Scytalopus iheringi* (Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998) – macuquinho-do-brejo – PR, RS.
-  THAMNOPHILIDAE  
88- *Biatas nigropectus* (Lafresnaye, 1850) – papo-branco – MG, PR, RJ, SC, SP.  
89- *Cercocoma ferdinandi* (Schnethlage, 1928) – chororó-tocantinense – TO.  
90- *Cercocoma laeta sabinoi* (Pinto, 1939) – chororó-didi – AL, PE.  
91- *Formicivora erythronotos* (Hartlaub, 1852) – formigueiro-de-cabeça-negra, papa-formigas-de-cabeça-negra – RJ.
-  FORMICARIIDAE  
92- *Formicivora littoralis* (Gonzaga & Pacheco, 1990) – formigueiro-do-litoral, com-com – RJ.  
93- *Herpsilochmus pectoralis* (Scaler, 1857) – chorozinho-de-papo-preto – BA, MG, MN, SE.
-  HERPSILOCHMUS  
94- *Herpsilochmus pileatus* (Lichtenstein, 1823) – chorozinho-da-bahia – BA.
-  MYRMECIZA  
95- *Myrmeciza ruficauda* (Wied, 1831) – choquinha-pequena – BA, ES, MG, RJ, SC, SP.  
96- *Myrmeciza rubecula* (Salvadori, 1864) – choquinha-pequena – AL, PE.  
97- *Myrmotherula snowi* (Teixeira & Gonzaga, 1985) – choquinha-de-alagôas – AL, PE.
-  MYRMOOTHERULA  
98- *Myrmotherula urosticta* (Slater, 1857) – choquinha-de-rabo-cintado – BA, ES, MG, RJ, SC, SP.  
99- *Phlegopsis nigromaculata paraeensis* (Hellmayr, 1904) – mae-de-taoca-pintada – MA, PA.
-  PYRIGLENIA  
100- *Pyriglenia atrata* (Swainson, 1825) – olho-de-fogo-rendado, papa-taoca-da-bahia – BA, SE.  
101- *Pyriglenia leuconota pernambucensis* (Zimmer, 1931) – papa-toaca – AL, PE.
-  RHOPORNIS  
102- *Rhopornis ardesiacus* (Wied, 1831) – gravateiro – BA, MG.
-  STYMPHALORNIS  
103- *Stymphalornis acutirostris* (Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995) – biudinho-do-brejo – PR, SC.
-  TERENURA  
104- *Terenura sicki* (Teixeira & Gonzaga, 1983) – zidete-do-nordeste – AL, PE.
-  THAMNOPHILUS  
105- *Thamnophilus aethiops distans* (Pinto, 1954) – choça-lisa-do-nordeste – AL, PE.
-  THAMNOPHILUS  
106- *Thamnophilus caeruleiceps cearensis* (Cory, 1919) – choça-da-mata-de-baturité – CE.
-  THAMNOPHILUS  
107- *Thamnophilus caeruleiceps pernambucensis* (Naumburg, 1937) – choça-da-mata-do-nordeste – AL, PE.
-  TYRANNAE  
108- *Alectrurus tricolor* (Vieillot,