Fauna ameaçada de extinção

Mamíferos, répteis e anfíbios 2010

Fauna ameaçada de extinção

Mamíferos, répteis e anfíbios 2010

Legenda

CLASSE MAMMALIA

Ordem Artiodactyla

CERVIDAE

1- ***Blastocerus dichotomus*** (Illiger, 1815) – cervo-do-pantanal – GO, MG, MS, MT, PR, RO, RS, SP, TO.
2- ***Mazama nana*** (Hensel, 1872) – veado-bororó-do-sul – PR, RS, SC, SP.

Ordem Carnivora

CANIDAE

3- ***Chrysocyon brachyurus*** (Illiger, 1815) – lobo-guará – BA, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PR, RJ, RS, SC, SP, TO.
4- ***Speothos venaticus*** (Lund, 1842) – cachorro-vinagre - AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MS, MT, PA, PR, RO, RR, SC, SP, TO.

FELIDAE

5- ***Leopardus pardalis mitis*** (Cuvier, 1820) – jaguatirica – sul do Brasil.
6- ***Leopardus tigrinus*** (Schreber, 1775) – gato-do-mato – todo o Território Nacional.
7- ***Leopardus wiedii*** (Schinz, 1821) – gato-maracajá - todo o Território Nacional.
8- ***Oncifelis colocolo*** (Molina, 1782) – gato-palheiro – BA, DF, GO, MG, MS, MT, PI, RS, SP, TO.
9- ***Panthera onca*** (Linnaeus, 1758) – onça-pintada – AC, AM, AP, BA, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RJ,RO, RR, RS, SP, TO.
10- ***Puma concolor capricornensis*** (Nelson & Goldman, 1929) – onça-parda, suçuarana, puma, onça-vermelha, leão-baio – ES, MG, MS, PR, RJ, RS, SC, SP.
11- ***Puma concolor greeni*** (Nelson & Goldman, 1931) – onça-vermelha, suçuarana, onça-parda, puma – AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, AM (porção sul).

MUSTELIDAE

12- ***Pteronura brasiliensis*** (Gmelin, 1788) – ariranha – AC, AM, AP, DF, GO, MA, MS, MT, PA, PR, RJ, RO, RR, SP, TO, MG, SC, ES, BA, PI, AL.

Ordem Cetacea

BALAENIDAE

13- ***Eubalaena australis*** (Desmoulins, 1822) – baleia-franca-do-sul – BA, PR, RS, SC, RJ, SP.

BALENOPTERIDAE

14- ***Balaenoptera borealis*** Lesson, 1828 – baleia-sei, espadarte – PB, RJ, ES. Provavelmente ocorre em toda a costa brasileira.
15- ***Balaenoptera musculus*** (Linnaeus, 1758) – baleia-azul – PB, RJ, RS. Provavelmente ocorre em toda a costa brasileira.
16- ***Balaenoptera physalus*** (Linnaeus, 1758) – baleia-fin – PB, RJ, RS, SP, BA. Provavelmente ocorre em toda a costa brasileira.
17- ***Megaptera novaeangliae*** (Borowski, 1781) – baleia-jubarte, jubarte – BA, ES, PR, RJ, RS, SC, SP, RN, PB. Provavelmente ocorre em toda a costa brasileira.

PHYSETERIDAE

18- ***Physeter macrocephalus*** (Linnaeus, 1758) – cachalote – BA, CE, PA, RN, PB, PE, SE, RJ, SP, SC, RS. Provavelmente ocorre em toda a costa brasileira.

PONTOPORIDAE

19- ***Pontoporia blainvillei*** (Gervais & d' Orbigny, 1844) – toninha, cachimbo, boto-amarelo, franciscana - ES, PR, RJ, RS, SC, SP.

Ordem Chiroptera

PHYLLOSTOMIDAE

20- ***Lonchophylla bokermanni*** (Sazima, Vizotto & Taddei, 1978) – morcego – MG, RJ.
21- ***Lonchophylla dekeyseri*** (Taddei, Vizotto & Sazima, 1983) – morcego – DF, GO, MG, PI.
22- ***Platyrrhinus recifinus*** (Thomas, 1901) – morcego – CE, ES, MG, PE, SP, RJ.

VESPERTILIONIDAE

23- ***Lasiurus ebenus*** (Fazzolari-Corrêa, 1994) – morcego – SP (Ilha do Cardoso).
24- ***Myotis ruber*** (E. Geoffroy, 1806) – morcego – PR, RJ, SC, SP, RS, MG, ES, MS.

Ordem Didelphimorphia

DIDELPHIDAE

25- ***Caluromysiops irrupta*** (Sanborn, 1951) – cuíca-de-colete – RO.

Ordem Primates

ATELIDAE

26- ***Alouatta belzebul ululata*** (Elliot, 1912) – guariba-de-mãos-ruívas – MA.
27- ***Alouatta guariba guariba*** (Humboldt, 1812) – bugio, barbado – BA, MG, ES.
28- ***Ateles belzebuth*** (E. Geoffroy, 1806) – coatá, macaco-aranha – AM.
29- ***Ateles marginatus*** (E.Geoffroy, 1809) – coatá – PA.
30- ***Brachyteles arachnoides*** (E. Geoffroy, 1806) - muriqui, mono-carvoeiro – PR, RJ, SP.
31- ***Brachyteles hypoxanthus*** (Kuhl, 1820) - muriqui – BA, ES, MG.

CALLITRICHIDAE

32- ***Callithrix aurita*** (E. Geoffroy, 1812) – sagui-da-serra-escuro – MG, RJ, SP.
33- ***Callithrix flaviceps*** (Thomas, 1903) – sagui-da-serra – ES, MG, RJ.
34- ***Leontopithecus caissara*** Lorini & Persson, 1990 – mico-leão-de-cara-preta – PR, SP.
35- ***Leontopithecus chrysomelas*** (Kuhl, 1820) – mico-leão-de-cara-dourada – BA, MG.
36- ***Leontopithecus chrysopygus*** (Mikan, 1823) – mico-leão-preto – SP.
37- ***Leontopithecus rosalia*** (Linnaeus, 1766) – mico-leão-dourado – RJ.
38- ***Saguinus bicolor*** (Spix, 1823) – sagui-de-duas-cores – AM.

CEBIDAE

39- ***Cebus kaapori*** Queiroz, 1992 – macaco-caiarara – MA, PA.
40- ***Cebus robustus*** Kuhl, 1820 – macaco-prego – BA, ES, MG.
41- ***Cebus xanthosternos*** Wied-Neuwied, 1826 – macaco-prego-de-peito-amarelo – BA, MG, SE.
42- ***Saimiri vanzolinii*** Ayres, 1985 – macaco-de-cheiro – AM.

PITHECIIDAE

43- ***Cacajao calvus calvus*** (I. Geoffroy, 1847) – uacari-branco – AM.
44- ***Cacajao calvus novaesi*** (Hershkovitz, 1987) – uacari-de-novaes – AM.
45- ***Cacajao calvus rubicundus*** (I. Geoffroy & Deville, 1848)-(V) – uacari-vermelho – AM.
46- ***Callicebus barbarabrownae*** (Hershkovitz, 1990) – guigó – BA, SE.
47- ***Callicebus coimbrai*** (Kobayashi & Langguth, 1999) – guigó-de-coimbra-filho – SE.
48- ***Callicebus melanochir*** (Wied-Neuwied, 1820) – sauá, guigó – BA, ES, MG.
49- ***Callicebus personatus*** (E. Geoffroy, 1812) – sauá, guigó – ES, MG.
50- ***Chiropotes satanas*** (Hoffmannsegg, 1807) – cuxiú-preto – MA, PA.
51- ***Chiropotes utahicki*** (Herskovitz, 1985) – cuxiú – MT, PA.

Ordem Rodentia

ECHIMYIDAE

52- ***Callistomys pictus*** (Pictet, 1841) – rato-do-cacau – BA.
53- ***Carterodon sulcidens*** (Lund, 1841) – rato-de-espinho – MS, MG, DF.
54- ***Phyllomys brasiliensis*** (Lund, 1840) – rato-da-árvore – MG.
55- ***Phyllomys thomasi*** (Ihering, 1897) – rato-da-árvore – SP.
56- ***Phyllomys unicolor*** (Wagner, 1842) – rato-da-árvore – BA.

ERETHIZONTIDAE

57- ***Chaetomys subspinosus*** (Olfers, 1818) – ouriço-preto – RJ, sul da Bahia e norte do ES.

MURIDAE

58- ***Juscelinomys candango*** (Moojen, 1965) – rato-candango – DF.
59- ***Kunsia fronto*** (Winge, 1887) – rato-do-mato – MG, DF.
60- ***Phaenomys ferrugineus*** (Thomas, 1894) – rato-do-mato-ferrugíneo – RJ, BA.
61- ***Rhagomys rufescens*** (Thomas, 1886) – rato-do-mato-vermelho – RJ, MG.
62- ***Wilfredomys oenax*** (Thomas, 1928) – rato-do-mato – Ocorre do sudeste do Brasil até o Uruguai, inclusive na região sul do Brasil.

OCTODONTIDAE

63- ***Ctenomys flamarioni*** (Travi, 1981) – tuco-tuco – RS.

Ordem Sirenia

TRICHECHIDAE

64- ***Trichechus inunguis*** (Natterer, 1883) – peixe-boi-da-amazônia – AM, AP, PA, RO, RR.
65- ***Trichechus manatus*** (Linnaeus, 1758) – peixe-boi-marinho – AL, AP, CE, MA, PA, PB, PE, PI, RN.

Ordem Xenarthra

BRADYPODIDAE

66- ***Bradypus torquatus*** (Illiger, 1811) – preguiça-de-coleira – BA, ES, MG, RJ.

DASYPODIDAE

67- ***Priodontes maximus*** (Kerr, 1792) – tatu-canastra – AC, AM, AP, BA, DF, GO, MG, MS, MT, PA, PI, RO, RR, TO.
68- ***Tolypeutes tricinctus*** (Linnaeus, 1758) – tatu-bola – AL, BA, GO, PI, RN, MA, CE, PE, MG, TO.

MYRMECOPHAGIDAE

69- ***Myrmecophaga tridactyla*** (Linnaeus, 1758) – tamanduá-bandeira – todo o Território Nacional.

CLASSE REPTILIA

Ordem Squamata

BOIDAE

70- ***Corallus cropanii*** (Hoge, 1953) – jibóia-de-cropan – sul de SP (nos municípios de Juquitiba e Mayrink).

COLUBRIDAE

71- ***Dipsas albifrons cavalheiroi*** (Hoge, 1950) – dormideira-da-queimada-grande – SP (Ilha da Queimada Grande).

GYMNOPHTHALMIDAE

72- ***Heterodactylus lundii*** (Reinhardt & Lütken, 1862) – cobra-de-vidro – MG.
73- ***Placosoma cipoense*** (Cunha, 1966) – lagartinho-do-cipó – MG (Serra do Cipó).

POLYCHROTIDAE

74- ***Anisolepis undulatus*** (Wiegmann, 1834) – camaleãozinho – RS.

TEIIDAE

75- ***Cnemidophorus abaetensis*** (Dias, Rocha & Vrcibradic, 2002) – lagartixa-de-abaeté – litoral da BA.
76- ***Cnemidophorus littoralis*** (Rocha, Araújo, Vrcibradic & Costa, 2000) – lagarto-da-cauda-verde – litoral do RJ (entre Macaé e Maricá).
77- ***Cnemidophorus nativo*** (Rocha, Bergallo & Peccinini-Seale, 1997) – lagartinho-de-linhares – litoral da BA e do ES.
78- ***Cnemidophorus vacariensis*** (Feltrim & Lema, 2000) – lagartinho-de-vacaria – litoral norte do RS (nas redondezas do Município de Vacaria).

TROPIDURIDAE

79- ***Liolaemus lutzae*** (Mertens, 1938) – lagartixa-da-areia – litoral do RJ.
80- ***Liolaemus occipitalis*** (Boulenger, 1885) – lagartinho-da-praia – litoral do RS e de SC.

VIPERIDAE

81- ***Bothrops alcatraz*** (Marques, Martins & Sazima, 2002) – jararaca-de-alcatrazes – SP (Ilha de Alcatraz).
82- ***Bothrops insularis*** (Amaral, 1922) – jararaca-ilhoa – SP (Ilha da Queimada Grande).
83- ***Bothrops pirajai*** (Amaral, 1923) – jararaca – BA.

Ordem Testudines

CHELIDAE

84- ***Phrynops hogei*** (Mertens, 1967) – cágado-de-hoge – Bacia do Rio Paraíba do Sul: RJ, ES, MG.

CHELONIIDAE

85- ***Caretta caretta*** (Linnaeus, 1758) – cabeçuda, tartaruga-meio-pente – AL, BA, CE, ES, MA, PE, RJ, RN, RS, SE.
86- ***Chelonia mydas*** (Linnaeus, 1758) – tartaruga-verde, aruanã – AL, AP, BA, CE, ES, MA, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SE, SC, SP.
87- ***Eretmochelys imbricata*** (Linnaeus, 1766) – tartaruga-de-pente – AL, BA, ES, PE, RJ, RN, SE, SP.
88- ***Lepidochelys olivacea*** (Eschscholtz, 1829) – tartaruga-oliva – AL, BA, CE, ES, PE, PR, RJ, RN, SE, SP.

DERMOCHELYIDAE

89- ***Dermochelys coriacea*** (Linnaeus, 1766) – tartaruga-de-couro – AL, BA, CE, ES, MA, PE, PR, RJ, RS, SC, SP.

CLASSE AMPHIBIA

Ordem Anura

BUFONIDAE

90- ***Melanophryniscus dorsalis*** (Mertens, 1933) – flamenguinho, sapinho-de-barriga-vermelha – RS, SC.
91- ***Melanophryniscus macrogranulosus*** (Braun, 1973)– sapinho-narigudo-de-barriga-vermelha – RS.

HYLIDAE

92- ***Hyla cymbalum*** (Bokermann, 1963) – perereca – SP.
93- ***Hyla izecksohni*** (Jim & Caramaschi), 1979 – perereca – SP.
94- ***Hylomantis granulosa*** (Cruz, 1989) – perereca-verde - PE.
95- ***Phrynomedusa fimbriata*** (Miranda-Ribeiro, 1923) – perereca – SP (Paranapiacaba, Serra do Mar).
96- ***Phyllomedusa ayeaye*** (B. Lutz, 1966) – perereca-de-folhagem-com-perna-reticulada – MG.
97- ***Scinax alcatraz*** (B. Lutz, 1973) – perereca – SP (Ilha de Alcatraz).

LEPTODACTYLIDAE

98- ***Adelophryne baturitensis*** (Hoogmoed, Borges & Cascon), 1994 – rãzinha – CE (Serra de Baturité).
99- ***Adelophryne maranguapensis*** (Hoogmoed, Borges & Cascon), 1994 – rãzinha – CE (Serra de Maranguape).
100- ***Holoaden bradei*** (B.Lutz, 1958) – sapinho – Alto do Itatiaia, MG, RJ.
101- ***Odontophrynus moratoi*** (Jim & Caramaschi, 1980) – sapinho – SP.
102- ***Paratelmatobius lutzii*** (Lutz & Carvalho, 1958) – rãzinha – Alto do Itatiaia, MG, RJ.
103- ***Physalaemus soaresi*** (Izecksohn, 1965) – rãzinha – Horto Florestal de Santa Cruz, em Itaguaí, RJ.
104- ***Thoropa lutzi*** (Cochran, 1938) – rãzinha – Município do RJ; Santa Teresa no ES e Parque Nacional do Caparaó, MG.
105- ***Thoropa petropolitana*** (Wandolleck, 1907) – rãzinha – ES, RJ.

Nota: Na legenda, as espécies encontram-se identificadas pela classe, ordem e família a que pertencem e também pelo seu nome científico, popular e distribuição geográfica. No mapa, devido ao seu tamanho, essas espécies se encontram localizadas aleatoriamente em apenas um ponto de sua área de ocorrência.

Agradecimentos: Aos pesquisadores do Museu Paraense Emílio Goeldi - Dr. José de Souza e Silva Júnior, Dra. Suely A. Marques Aguiar, Dra. Ana Prudente - e do Museu Nacional/UFRJ - Prof. Dr. João Alves de Oliveira, Prof. Dr. Ronaldo Fernandes e Prof. Dr. José P. Pombal Jr., pela valiosa colaboração na revisão dos dados.

Fonte: Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Instrução Normativa nº 3, de 27 de maio de 2003. Lista nacional das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção (considerando apenas os seguintes grupos de animais: anfíbios, aves, invertebrados terrestres, mamíferos e répteis). Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, n. 101, 28 maio 2003. Seção 1, p. 88-97. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/179/_arquivos/179_05122008034002.pdf>. Acesso em: mar. 2012.